


# Un SuperGanadero aumenta su productividad



Este producto es selectivo a pastos. Siempre respeta el intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y el reingreso del ganado.

## Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Programa de préstamo de equipos de aplicación
4. Capacitaciones continuas



# SuperCompleto: implacable contra las malezas.

Locación: Yucatán.

## Pastar™ Ultra

HERBICIDA

No hay reto con el que no pueda. Elimina el más amplio rango de malezas, dando tranquilidad a ti y a tu potrero.



Registro Sanitario: RSCO-MEZC-HEDE-1296-X0008-350-26.52  
Franja Verde - PRECAUCIÓN  
Categoría Toxicológica 5  
Titular de registro: Dow AgroSciences de Mexico, S.A. de C.V.



Visítanos en [www.corteva.mx](http://www.corteva.mx)  
TM © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva



### SuperCompleto: implacable contra las malezas.

**Pastar™ Ultra** es una formulación única y versátil con el mayor espectro de control en el mercado, dándote mayor tranquilidad a ti y a tu potrero. **Pastar™ Ultra** es el herbicida más completo para el control de la maleza más común en los potreros, y en especial, controla algunas malezas difíciles como Olín, Capulín, Solimán y Cinco negritos. Las cuales actualmente no están siendo controladas por los herbicidas en el mercado; con ello facilita el manejo de las praderas, obteniendo una mayor producción de forraje; imprescindible para hacer exitoso el negocio ganadero.



### Tipos de aplicación



- Foliar total**  
 Se utiliza cuando el potrero tiene más del 60% cubierto de maleza. Utilizar cualquier equipo que haga una distribución uniforme del producto y que moje perfectamente toda la maleza.  
**Dosis:** Utilizar de 4 a 5 litros de **Pastar™ Ultra** por hectárea, en un volumen de 400 – 500 litros de agua\*.

**Dosis en maleza difícil:**  
 Utilizar de 6 a 8 litros de **Pastar™ Ultra** por hectárea, en un volumen de al menos 400 litros de agua\*\* para mojar completamente toda la maleza.



- Foliar en manchoneo**  
 Tras localizar la maleza, aplicar en manchoneo directamente sobre ella. Utilizar la mochila aspersora de espalda. Se utiliza cuando el potrero tiene menos del 50% cubierto de maleza.  
**Dosis:** Utilizar 1 litro de **Pastar™ Ultra** para 100 litros de agua\*.  
 Por mochila aspersora corresponde a:
  - Mochila de 15 litros: 150 ml de **Pastar™ Ultra**
  - Mochila de 20 litros: 200 ml de **Pastar™ Ultra**

**Dosis en maleza difícil:**  
 Utilizar de 1.5 a 2 litros de **Pastar™ Ultra** para 100 litros de agua\*\*.  
 Por mochila aspersora corresponde a:
 

- Mochila de 15 litros: de 225 a 300 ml de **Pastar™ Ultra**
- Mochila de 20 litros: de 300 a 400 ml de **Pastar™ Ultra**

\* Dosis para Malva Peluda (*Malachra fasciata*)  
 \*\* Dosis para Capulín (*Eugenia liebmanni*)  
 Para mayor información consultar la etiqueta del producto

### Beneficios de usar Pastar™ Ultra



**Facilidad de la elección del herbicida,** gracias a su amplio espectro de control de malezas.



**Aprovechamiento de potrero** invadido por maleza de difícil control.




**Reducción de otros métodos** de control en los potreros.

SEMILEÑOSAS		LEÑOSAS		
 <b>SOLIMÁN</b> ( <i>Croton ciliato-glandulosus</i> )	 <b>ESCOBILLA</b> ( <i>Sida acuta</i> )	 <b>GATUÑO</b> ( <i>Mimosa biuncifera</i> )	 <b>PUSHUAL</b> ( <i>Croton cortesianus</i> )	 <b>CAPULÍN</b> ( <i>Eugenia liebmanni</i> )
 <b>PEGA-PEGA</b> ( <i>Desmodium incanum</i> )	 <b>ESCOBILLA</b> ( <i>Sida acuta</i> )	 <b>OROZUS</b> ( <i>Lantana camara</i> )	 <b>OLÍN</b> ( <i>Croton reflexifolius</i> )	 <b>PATA DE VACA</b> ( <i>Bauhinia spp.</i> )
 <b>Cola de Alacrán</b> ( <i>Heliotropium angiospermum</i> )	 <b>Malva Peluda</b> ( <i>Malachra fasciata</i> )	 <b>Zarza de Loma</b> ( <i>Mimosa albida</i> )	 <b>Huizache</b> ( <i>Acacia farnesiana</i> )	
		 <b>Cornezuelo</b> ( <i>Acacia cornigera</i> )		

### Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería™.

- 

Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones, con un distribuidor o en la App de Súper Ganadería™; para conocer cuál es la mejor solución para controlarla.
- 

Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.
- 

Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.
- 

Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchoneo o al tocón. Siempre usar el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).
- 

Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpia posible.
- 

Asegurarse de aplicar sobre toda la maleza, mojando "a punto de goteo" todas las hojas.
- 

Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.
- 

Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.