


Un SuperGanadero aumenta su productividad



Este producto es selectivo a pastos. Siempre respeta el intervalo de seguridad en días entre la última aplicación y el reingreso del ganado.

Beneficios que ofrecemos

1. Asesoría técnica especializada
2. Las soluciones más avanzadas tecnológicamente
3. Programa de préstamo de equipos de aplicación
4. Capacitaciones continuas



SuperFuerte: contra las malezas, donde otros no pueden.

Locación: Veracruz.

Sendero™

HERBICIDA

Todo el poder en un solo producto para recuperar y mantener tu potrero.

Descarga la APP Súper Ganadería™



Registro Sanitario: RSCO-MEZC-HEDE-1296-X0008-350-26.52
Franja Verde - PRECAUCIÓN
Categoría Toxicológica 5
Titular de registro: Dow AgroSciences de Mexico, S.A. de C.V.



Visítanos en www.corteva.mx

TM © Marcas registradas de Corteva Agriscience y de sus compañías afiliadas. © 2020 Corteva



**SuperFuerte:
contra las malezas,
donde otros no pueden.**

Para todos aquellos ganaderos que necesitan tomar las mejores decisiones para su rancho, **Sendero™** es el herbicida más fuerte para el control de la maleza más común en los potreros, y en especial, controla algunas malezas difíciles como Olín, Capulín, Solimán y Cinco negritos. Las cuales actualmente no están siendo controladas por los herbicidas en el mercado; con ello facilita el manejo de las praderas, obteniendo una mayor producción de forraje; imprescindible para hacer exitoso el negocio ganadero.



Tipos de aplicación



1 Foliar total
Se utiliza cuando el potrero tiene más del 60% cubierto de maleza. Utilizar cualquier equipo que haga una distribución uniforme del producto y que moje perfectamente toda la maleza.
Dosis: Utilizar de 4 a 5 litros de **Sendero™** por hectárea, en un volumen de 400 – 500 litros de agua*.

Dosis en maleza difícil:
Utilizar de 6 a 8 litros de **Sendero™** por hectárea, en un volumen de al menos 400 litros de agua** para mojar completamente toda la maleza.



2 Foliar en manchoneo
Tras localizar la maleza, aplicar en manchoneo directamente sobre ella. Utilizar la mochila aspersora de espalda. Se utiliza cuando el potrero tiene menos del 50% cubierto de maleza.
Dosis: Utilizar 1 litro de **Sendero™** para 100 litros de agua*.
Por mochila aspersora corresponde a:
· Mochila de 15 litros: 150 ml de **Sendero™**
· Mochila de 20 litros: 200 ml de **Sendero™**

Dosis en maleza difícil:
Utilizar de 1.5 a 2 litros de **Sendero™** para 100 litros de agua**.
Por mochila aspersora corresponde a:
· Mochila de 15 litros: de 225 a 300 ml de **Sendero™**
· Mochila de 20 litros: de 300 a 400 ml de **Sendero™**

* Dosis para Malva Peluda (*Malachra fasciata*)
** Dosis para Capulín (*Eugenia liebmanni*)
Para mayor información consultar la etiqueta del producto

Beneficios de usar Sendero™



Aprovechamiento de potrero
invadido por maleza de difícil control.



Reducción de otros métodos
de control en los potreros.


Facilidad de la elección del herbicida, gracias a su amplio espectro de control de malezas.

Principales malezas que controla Sendero™



SEMILEÑOSAS		LEÑOSAS		
 SOLIMÁN (<i>Croton ciliato-glandulosus</i>)	 ESCOBILLA (<i>Sida acuta</i>)	 GATUÑO (<i>Mimosa biuncifera</i>)	 PUSHUAL (<i>Croton cortesianus</i>)	 CAPULÍN (<i>Eugenia liebmanni</i>)
 PEGA-PEGA (<i>Desmodium incanum</i>)		 OROZUS (<i>Lantana camara</i>)	 OLÍN (<i>Croton reflexifolius</i>)	 PATA DE VACA (<i>Bauhinia spp.</i>)
 Cola de Alacrán (<i>Heliotropium angiospermum</i>)	 Zarza de Loma (<i>Mimosa albida</i>)	 Huizache (<i>Acacia farnesiana</i>)		
 Malva Peluda (<i>Malachra fasciata</i>)	 Cornezuelo (<i>Acacia cornigera</i>)			

Los 8 pasos del éxito de Súper Ganadería™.

- 
Identificar la maleza más abundante en el potrero, consultar con el asesor técnico, en la guía de soluciones, con un distribuidor o en la App de Súper Ganadería™; para conocer cuál es la mejor solución para controlarla.
- 
Adquirir el herbicida correspondiente y pastorear el potrero antes de aplicarlo. Permitiendo que la maleza quede expuesta.
- 
Programar la aplicación cuando la maleza está creciendo vigorosamente. No aplicar si la planta está en floración, fructificación o sequía.
- 
Utilizar el equipo de aplicación adecuado, ya sea para aplicaciones totales, en manchoneo o al tocón. Siempre usar el equipo de protección adecuado (guantes, overol, lentes de seguridad, mascarilla y botas).
- 
Preparar correctamente la mezcla; usar la dosis recomendada para la maleza y el agua lo más limpia posible.
- 
Asegurarse de aplicar sobre toda la maleza, mojando "a punto de goteo" todas las hojas.
- 
Aplicar con buen clima, evitar hacerlo si se esperan lluvias próximas a la aplicación. Aplicar en las horas más frescas del día.
- 
Dar el tiempo necesario para que el pasto se desarrolle y cubra el área que ocupó la maleza. Evitar sobrepastorear los potreros.